

Paletor

Tarımın Yeni Şampiyonu



ARAÇLARIMIZ

- PALETOR PTR 41
- PALETOR PTR 51
- PALETOR PTR 51 PLUS
- PALETOR PTR 61 X1
- PALETOR PTR 61 X2
- PALETOR PTR 61 X3
- PALETOR PTR 61 X4
- PALETOR PTR 61 X5

f @ y in

paletor.com



www.paletor.com

• Çiftlik Mh. Atatürk Blv.
No: 378, 41650
Gölcük / Kocaeli / Türkiye
• +90 262 322 41 34
• +90 532 203 25 04
• info@paletor.com
• www.paletor.com

Paletor

Tarımın Yeni Şampiyonu



SEVGİLİ İŞ ORTAKLARIMIZ, DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Geleceğin tarım makineleri, gelişen teknoloji ve yenilikçi, pratik çözümlerle şekillenmektedir. Paletor olarak "Tarımın Yeni Şampiyonu" vizyonu ile çıktığımız bu yolda; ülkemizin teknoloji birikimini, çiftçilerimizin deneyimini ve üretim tecrübemizi birleştirerek yüksek performanslı ve tasarruflu araçlar üretmeye başladık.

Hedefimiz yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da çözüm sunmaktır. İlaçlama, çapalama, arık açma, arık kapama, tesviye küreği, çit kazığı, kuyusu, fidan dikme, sulama hattı kanalı ve bunlara ek olarak 17 farklı takılabilir ataşmanla donatılmış araçlarımız; düşük yakıt tüketimi, uygun maliyeti ve trafik sigortası, bandrol, muayene gibi yasal zorunluluklardan muaf yapısıyla çiftçi dostudur.

Her aracımız, çiftçimizin işini kolaylaştırmak, günümüz ekonomik koşullarında maksimum tasarruf sağlamak ve çok yönlü kullanım imkânı sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Paletor ailesi olarak sizlerle birlikte büyümeye ve her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta yenilikçi çözümlerimiz ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızla her zaman yanınızda olacağız. Gücümüzü tasarruftan, motivasyonumuzu sizden alıyoruz.

Serkan TERZİ
Yönetim Kurulu Başkanı

www.paletor.com

Tarımın Yeni Şampiyonu




Paletor

Paletor

Tarımın Yeni Şampiyonu

2025 İZMİR 20. ULUSLARARASI
TARIM VE HAYVANCILIK FUARI



www.paletor.com

FABRİKA STOK SAHASI




Paletor

Tarımın Yeni Şampiyonu

PALETOR - ÜRÜN AVANTAJLARI

MOBİL SERVİS ARACI



Güçlü Motor


01

Üst düzey bir markanın yüksek beygir gücüne sahip dizel motoru kullanılmaktadır. Daha düşük yakıt tüketimi ile daha güçlü bir güç çıkışı sağlar.

02

Yüksek Dayanıklılığa Sahip Gövde

Çerçeve, yalnızca PALETOR ekibi tarafından tasarlanmıştır ve gövdenin tamamı T3/T4 sınıfı kalınlaştırılmış çelik levhalardan yapılmıştır, bu da onu güçlü ve dayanıklı kılar.



Daha İyi Kullanım Deneyimi

03

Sol ve sağ direksiyon, yüksek kaliteli mekanik kollar veya standart direksiyon simidi ile hassas direksiyon kontrolü sağlar. Daha iyi bir kullanım için tasarlanmıştır.

04

Sağlam Şase

Sulu ve kuru arazi kullanımı için yükseltilmiş üçgen şase; kanal tasarımına özel kılavuz sistemi sayesinde kanaldan çıkması veya devrilmesi zordur.



Mühendislik Kauçuk Paletler


05

Geniştirilmiş ve kalınlaştırılmış beş katmanlı çelik tel paletler; güçlü kavrama performansı, geniş yüzey yapışma katsayısı, güçlü tırmanma yeteneği ve stabil sürüş sağlar.

06

Daha Fazla Fonksiyonel Eklenti

Evrensel 3 noktalı hızlı bağlantı tasarımı sayesinde 30'dan fazla ek parçayla hızlıca bağlanabilir ve çok çeşitli işlevler için çok amaçlı bir makine olarak kullanılabilir.



www.paletor.com

Tarımın Yeni Şampiyonu

Paletor

Tarımın Yeni Şampiyonu

BAYİLİK KOŞULLARI

PALETOR'UN GÖREV TANIMI

- Bayinin yetkili olduğu ildeki demo taleplerini karşılamak.
- Bayiye, 1/3 peşinat alınarak konsinye Paletor aracı temin etmek.
- Konsinye verilen araçların satışı sonrası kalan alacakları tahsil etmek.
- Yetkili servis seçiminde, bayinin tavsiyesini dikkate almak.
- Banka kredi koşullarının, ilgili bankaların genel müdürlükleri ile netleştirilmesinden sorumludur.
- Bayi tabelası ve görsellerinin tasarımını hazırlamak.
- Bayiye verilecek katalog ve broşürleri ücretsiz olarak temin etmek.
- Satışı yapılan araçlarla ilgili tüm yedek parçaları Eskişehir ve Kocaeli depolarında hazır bulundurmakla yükümlüdür.

BAYİNİN GÖREV TANIMI

- Bayi, tercih edeceği modellerden 3 adet Paletor alımı yapacaktır.
- Paletor alımlarında bayi, araç bedelinin yalnızca 1/3'ünü ödeyecektir.
- Bayi, servis hizmetini verecek yetkilinin belirlenmesinde Paletor ile birlikte hareket edecektir.
- Bayi, Paletor araçlarını ana arterde ve ön cephede yer alan bir sergi alanında sergilemek zorundadır.
- Bayi, kırsal alanda yapılacak demo çalışmalarında Paletor'u bilgilendirmek ve demo programının sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.
- Paletor'e ait kurumsal tabela ve görsellerin bedelleri bayiye aittir.
- Bayi, yetkili olduğu ilde yapılacak toplu alım veya proje işlerinden Paletor'u haberdar etmekle sorumludur.

www.paletor.com



Paletor
Tarımın Yeni Şampiyonu



Paletor

Tarımın Yeni Şampiyonu

ATAŞMANLAR



PTR-41 ve PTR-41 Plus

PTR-61

PTR 41

PTR 61



www.paletor.com

Paletor

Tarımın Yeni Şampiyonu

PTR-41 (41hp)

MOTOR	Laidong
MOTOR HACMİ	3 Silindir
MOTOR DEVRİ	2200 RPM
SOĞUTMA	Radyatör Su Soğutma
VİTES	3 İleri Vites 1 Geri Vites, Yüksek ve Düşük Toplam 8 Vites
ŞANZIMAN	Patentli Özelleştirilmiş Şanzıman Kayışlı Şaft Tahrikli 9/10 inç Yerleştirme Arayüzlü (İleri ve Geri Yüksek ve Düşük Hız)
YAKIT TÜKETİMİ	1-2 lt/saat
HAVA FİLTRESİ	Kağıt Filtre
SU DEPOSU	Mika Kap
GENEL ÖLÇÜLER	250*110*105 cm
PALET ÖLÇÜLERİ	18*115*42 cm
ŞASI YÜKSEKLİĞİ	22 cm
TOPLAM AĞIRLIK	800 kg
YÜRÜYÜŞ HIZI	6 km/saat
ÇALIŞMA HIZI	1/2 dönüm/saat

PALETORÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ:

- Dijital Gösterge
- Poliüretan Köpük, Titreşimleri ve Gürültüyü Absorbe Eden Direksiyon Simidi
- 3 cm Daha Geniş Körüklü, Oynar Kolçaklı ve A Sınıfı Ortopedik Koltuk
- Radyatör
- 3 Piston
- Akü Çin'in En Kaliteli Markası TIANNENG
- 2 Adet Led Far
- CE Belgeli ve AB Standardında Isıya ve Neme Dayanıklı Kablo Sektör Sistemi
- Tek Tuşla Çalıştırma
- Şase Astar Boya, 2 Kat Oto Boya
- Magnezyum Isıl İşlemlili Çelik Ataşmanlar
- 1.2 m Döner Çapa
- 40 cm. Buldozer Küreği
- Çift Yönlü Kuyruk Mili
- 28 cm. Çapa Derinliği
- Merkezli Çapa Sistemi



www.paletor.com

Paletor

Tarımın Yeni Şampiyonu

PTR-51

MOTOR	Laidong
MOTOR HACMI	3 Silindir
MOTOR DEVRİ	2200 RPM
SOĞUTMA	Radyatör Su Soğutma
VİTES	3 İleri Vites 1 Geri Vites, Yüksek ve Düşük Toplam 8 Vites
ŞANZIMAN	Patentli Özelleştirilmiş Şanzıman Kayışlı Şaft Tahrikli 9/10 inç Yerleştirme Arayüzlü (İleri ve Geri Yüksek ve Düşük Hız)
YAKIT TÜKETİMİ	1-2 lt/saat
HAVA FİLTRESİ	Kağıt Filtre
SU DEPOSU	Mika Kap
GENEL ÖLÇÜLER	250*110*105 cm
PALET ÖLÇÜLERİ	18*115*42 cm
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ	22 cm
TOPLAM AĞIRLIK	800 kg
YÜRÜYÜŞ HIZI	6 km/saat
ÇALIŞMA HIZI	1/2 dönüm/saat

PALETORÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ:

- Dijital Gösterge
- Poliüretan Köpük, Titreşimleri ve Gürültüyü Absorbe Eden Direksiyon Simidi
- 3 cm Daha Geniş Körüklü, Oynar Kolçaklı ve A Sınıfı Ortopedik Koltuk
- Radyatör
- 3 Piston
- Akü Çin'in En Kaliteli Markası TIANNENG
- 2 Adet Led Far
- CE Belgeli ve AB Standardında Isıya ve Neme Dayanıklı Kabloleme Soket Sistemi
- Tek Tuşla Çalıştırma
- Şase Astar Boya, 2 Kat Oto Boya
- Magnezyum Isıl İşlemli Çelik Ataşmanlar
- 1.2 m Döner Çapa
- 40 cm. Buldozer Küreği
- Çift Yönlü Kuyruk Mili
- 28 cm. Çapa Derinliği
- Merkezli Çapa Sistemi



www.paletor.com

Paletor

Tarımın Yeni Şampiyonu

PTR-51 PLUS

MOTOR	Laidong
MOTOR HACMI	3 Silindir
MOTOR DEVRİ	2200 RPM
SOĞUTMA	Radyatör Su Soğutma
VİTES	3 İleri Vites 1 Geri Vites, Yüksek ve Düşük Toplam 8 Vites
ŞANZIMAN	Patentli Özelleştirilmiş Şanziman Kayışlı Şaft Tahrikli 9/10 inç Yerleştirme Arayüzlü (İleri ve Geri Yüksek ve Düşük Hız)
YAKIT TÜKETİMİ	1-2 lt/saat
HAVA FİLTRESİ	Kağıt Filtre
SU DEPOSU	Mika Kap
GENEL ÖLÇÜLER	250*110*105 cm
PALET ÖLÇÜLERİ	18*115*42 cm
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ	22 cm
TOPLAM AĞIRLIK	800 kg
YÜRÜYÜŞ HIZI	6 km/saat
ÇALIŞMA HIZI	1/2 dönüm/saat

PALETORÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ:

- Dijital Gösterge
- Poliüretan Köpük, Titreşimleri ve Gürültüyü Absorbe Eden Direksiyon Simidi
- 3 cm Daha Geniş Körüklü, Oynar Kolçaklı ve A Sınıfı Ortopedik Koltuk
- Radyatör
- 3 Piston
- Akü Çin'in En Kaliteli Markası TIANNENG
- 2 Adet Led Far
- CE Belgeli ve AB Standardında Isıya ve Neme Dayanıklı Kablo Sektör Sistemi
- Tek Tuşla Çalıştırma
- Şase Astar Boya, 2 Kat Oto Boya
- Magnezyum Isıl İşlemli Çelik Ataşmanlar
- 1.2 m Döner Çapa
- 40 cm. Buldozer Küreği
- Çift Yönlü Kuyruk Mili
- 28 cm. Çapa Derinliği
- Merkezli Çapa Sistemi
- Uzaktan Kumandalı 200m Menzil



www.paletor.com

Paletor


Tarımın Yeni Şampiyonu

PTR-61 (61hp)

MOTOR	Laidong
MOTOR HACMİ	4 Silindir
MOTOR DEVRİ	2400 RPM
SOĞUTMA	Radyatör Su Soğutma
VİTES	4 İleri Vites 1 Geri Vites, Yüksek ve Düşük Toplam 10 Vites
ŞANZIMAN	Patentli Özelleştirilmiş Blok Şanzıman (İleri ve Geri Yüksek ve Düşük Hız)
YAKIT TÜKETİMİ	3-4 lt/saat
HAVA FİLTRESİ	Kağıt Filtre
SU DEPOSU	Mika Kap
GENEL ÖLÇÜLER	430*150*160 cm
PALET ÖLÇÜLERİ	35*180*70 cm
ŞAŞI YÜKSEKLİĞİ	65 cm
TOPLAM AĞIRLIK	2200 kg
YÜRÜYÜŞ HIZI	12 km/saat
ÇALIŞMA HIZI	1/2 dönüm/saat

PALETORÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ:

- Dijital Gösterge
- Poliüretan Köpük, Titreşimleri ve Gürültüyü Absorbe Eden Direksiyon Simidi
- 3 cm Daha Geniş Körüklü, Oynar Kolçaklı ve A Sınıfı Ortopedik Koltuk
- Radyatör
- 4 Piston
- Akü Çin'in En Kaliteli Markası TIANNENG
- 4 Adet Led Far
- CE Belgeli ve AB Standardında Isıya ve Neme Dayanıklılı Kablo Sektör Sistemi
- Tek Tuşla Çalıştırma
- Şase Astar Boya, 2 Kat Oto Boya
- Magnezyum Isıl İşlemlili Çelik Ataşmanlar
- 180 cm. Döner Çapa
- 40 cm. Buldozer Küreği



www.paletor.com

Paletor

Tarımın Yeni Şampiyonu

PTR-61 (61hp)

MOTOR	Laidong
MOTOR HACMİ	4 Silindir
MOTOR DEVRİ	2400 RPM
SOĞUTMA	Radyatör Su Soğutma
VİTES	4 İleri Vites 1 Geri Vites, Yüksek ve Düşük Toplam 10 Vites
ŞANZIMAN	Patentli Özelleştirilmiş Blok Şanzıman (İleri ve Geri Yüksek ve Düşük Hız)
YAKIT TÜKETİMİ	3-4 lt/saat
HAVA FİLTRESİ	Kağıt Filtre
SU DEPOSU	Mika Kap
GENEL ÖLÇÜLER	430*150*160 cm
PALET ÖLÇÜLERİ	35*180*70 cm
ŞAŞI YÜKSEKLİĞİ	65 cm
TOPLAM AĞIRLIK	2200 kg
YÜRÜYÜŞ HIZI	12 km/saat
ÇALIŞMA HIZI	1/2 dönüm/saat

PALETORÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ:

- Dijital Gösterge
- Poliüretan Köpük, Titreşimleri ve Gürültüyü Absorbe Eden Direksiyon Simidi
- 3 cm Daha Geniş Körüklü, Oynar Kolçaklı ve A Sınıfı Ortopedik Koltuk
- Radyatör
- 4 Piston
- Akü Çin'in En Kaliteli Markası TIANNENG
- 4 Adet Led Far
- CE Belgeli ve AB Standardında Isıya ve Neme Dayanımlı Kablolama Soket Sistemi
- Tek Tuşla Çalıştırma
- Şase Astar Boya, 2 Kat Oto Boya
- Magnezyum Isıl İşlemlili Çelik Ataşmanlar
- 180 cm. Döner Çapa
- 40 cm. Buldozer Küreği



www.paletor.com

Paletor

Tarımın Yeni Şampiyonu

f @ y in

paletorcom



www.paletor.com

Çiftlik Mh. Atatürk Blv.
No: 378, 41650
Gölcük / Kocaeli / Türkiye
+90 262 322 41 34
+90 532 203 25 04
info@paletor.com
www.paletor.com